







Процедура пилинга в салоне. Актуальность.

Безопасность = эффективность Пилинги — способ изменить качество кожи






Анатомо-физиологические особенности кожного покрова.










Пилинг — способ помочь коже



Химические пилинги

ARAVIA Professiona

Показания к применению химических пилингов:

- фотостарение
- хроностарение
- неглубокиеморщины, в том числе в области век
- гиперкератоз
- нарушение микрорельефа кожи
- гиперпигментация
- себорея
- akhe
- постакне
- себорейный кератоз
- расширенные поры вТ-зоне








Противопоказания к применению:

- Индивидуальная непереносимость или повышенная чувствительность к компонентам препарата
- Нарушение целостности кожного покрова
- Дерматиты, дерматозы или иные кожные заболевания в стадии обострения
- Инфекционные заболевания в стадии обострения
- Обострение вируса герпеса
- Беременность и лактация
- Хронические заболевания в стадии обострения
- Посещение солярия









Пилинг вчера и сегодня

кислота, фенол

и резорцин



Сегодня:

- Мягкиегидроксикислоты
 - Безопасные процедуры с TCA
 - Протеолитические ферменты
 - Ретиноиды
 - Скрабы на мягкой основе с гладкими отполированными частичками различного помола



Виды пилинговых агентов и механизм их действия

α-Гидроксикислоты (АНА)

Гликолевая

Молочная

Миндальная

Яблочная

Винная

Лимонная кислоты

β-Гидроксикислоты (ВНА)

Салициловая кислота

Полигидроксикислоты (РНА)

Глюконолактон


Лактобионовая кислота

Ферменты (энзимы)

Папаин Бромелайн Фицин











- Рабочий ибезопасный рH пилингов 2,0–4,5
- pH 3,5 пороговоезначение для раздражающего потенциала
- Концентрация специфическое действие кислот





рН растворов кислот

- молочная 2,4
- лимонная 2,2
- винная 2,2
- салициловая 2,4
- янтарная 2,7

- TCA 1,2
- серная 1,2
- яблочная 2,2
- гликолевая 1,2





Предпилинговая подготовка кожи







Тоник с фруктовыми кислотами - за 10-14 дней

СС-крем защитный SPF 20/ Увлажняющий флюид SPF 30 / Увлажняющий флюид SPF 40 ежедневно

Маска восстанавливающая с липоевой кислотой — 1-2 раза в неделю за 1-2 недели до процедуры



Способ применения пилингов и меры предосторожности

- 1. Очистить и обезжирить кожу.
- 2. Промокнуть влагу с кожи при помощи бумажной салфетки.
- 3. Налить 5 мл пилингового состава в стеклянную ёмкость.
- 4. При помощи веерной кисти нанести пилинг тонким слоем двигаясь от менее чувствительных зон к более чувствительным (в последовательности: лоб, скулы, подбородок, щеки, крылья носа, нос, шея). Не проводите кисточкой более одного раза по одному участку кожи. Оставьте на 1-10 минут в зависимости от целей процедуры и чувствительности кожи пациента.
- 5. При появлении сосудистой реакции немедленно нанесите нейтрализующий гель поверх пилинга при помощи веерной кисти, не дожидаясь завершения экспозиции пилинга.
- 6. Если сосудистой реакции не произошло, по истечении запланированного времени экспозиции, нанесите поверх пилинга нейтрализующий гель при помощи веерной кисти. Оставьте на 1-2 минуты. Обильно смойте при помощи прохладной воды и процедурных салфеток. При необходимости нанесите нейтрализующий гель повторно.







Мультикислотные пилинги MG Peel System **ARAVIA Professional**









- pH3,0
- концентрация5-40%



Пилинги низких концентраций

Пилинг-гель ANY-Time Control 5% pH 3,0

Всесезонный



Состав кислот:

- 2% миндальная кислота
- 2% молочная кислота
- 1% салициловая кислота

- Возможность проведения в период активной инсоляции
- Высокая результативность
- Отсутствие периода реабилитации
- Контролируемость и безопасность
- Универсальное применение
- Сочетаемость с другими косметологическими процедурами













Пилинг-гель Oily-Skin Control 30% рН 3,0

Для жирной кожи



Состав кислот:

- Молочная кислота 20%
- Гликолевая кислота 7%
- Салициловая кислота 3%

- Возможность применения на лице и теле
- Мощный противовоспалительный эффект
- Подходит для чувствительной кожи
- Безопасность и контролируемость



Пилинг-гель Repair-Skin Control 40% рН 3,0

Для коррекции возрастных изменений



Состав кислот:

- Гликолевая кислота 15%
- Глюконовая кислота (РНА) 20%
- Янтарная кислота 5%
- •L-аргинин

- Универсальное применение для лица и век
- Подходит для тонкой чувствительной кожи
- Мягкое воздействие и выраженный эффект
- Абсолютная безопасность



Пилинг-гель KERATO-Skin Control 35% pH 3,0 Кератолитический



Состав кислот:

- Салициловая кислота
- Молочная кислота
- Гликолевая кислота 20%
- Лимонная кислота
- Винная кислота
- Яблочная кислота

• Атакже:

- экстракт плодов яблока,
- экстракт плодов лимона,
- экстракт винограда,
- экстракт сахарного тростника,
- экстракт черники

- Решение различных эстетических проблем кожи
- Быстрый видимый результат
- Отсутствие реабилитации
- Хорошая переносимость

Химические пилинги

ARAVIA Professional

Протокол проведения пилинга KERATO – Skin Control для сухой кожи с выраженным гиперкератозом

Этап	Средство	Количество, мл	Особенности применения	
Очищение и обезжиривание	Пудра энзимная для умывания Enzyme Wash Powder	3	Небольшое количество пудры насыпать в мокрую ладонь. Вспенить средство и массажными движениями нанесите на влажную кожу. Смыть водой.	
Интенсивный уход	Пилинг-гель KERATO-Skin Control	5	Равномерно нанесите пилинг-гель кистью на кожу лица. Оставьте на 1–10 минут.	
	Нейтрализующий гель pH Balance Gel	5	Нанесите поверх пилинга нейтрализующий гель при помощи веерной кисти. Оставьте на 1–2 минуты. Обильно смойте при помощи прохладной воды и процедурных салфеток. При необходимости нанесите нейтрализующий гель повторно.	
Маска	Маска восстанавливающая с липоевой кислотой Revitalizing Lipoic Mask	7	Нанести плотным слоем на подготовленную кожу. Оставить для воздействия на 15–20 минут. Остатки маски смыть при помощи процедурных салфеток.	
Тонизирование	Тоник интенсивное увлажнение Hydra Perfect	3	Нанесите тоник на кожу с помощью ватного диска или салфетки.	
Завершающий уход	Флюид увлажняющий солнцезащитный SPF-40 Sun Shade	2	Нанести крем массажными движениями на кожу до полного впитывания	

Продолжительность: 50–60 минут





Постпилинговый уход









Избегать солнечного излучения

СС-крем защитный SPF 20/ Увлажняющий флюид SPF 30/ Увлажняющий флюид SPF 40 ежедневно Тоник для жирной проблемной кожи, крем-сыворотка для проблемной кожи, маска-уход для проблемной и жирной кожи — 2 раза в день, 14 дней, при наличии воспалений;


Оживляющая сыворотка-флюид — 2 раза в день Восстанавливающая маска с липоевой кислотой — 2-3 раза 7 дней после процедуры





Возможные побочные эффекты после применения химического пилинга:

- гиперемия (несколькодней),
- отечность,
- воспаление,
- обострение акне,
- повышение чувствительности,
- нарушение целостности кожного покрова,
- герпес,
- усиление склонности к образованию келоидных рубцов





Нормы расхода и себестоимость процедур

Francs Centimes	Средство	Цена косметолога, руб.	Расход на процедуру, мл	Стоимость за процедуру, руб.
Parties and many property and the second sec	Пилинг-гель ANY-Time Control 5%	960	5	48,0
	Пилинг-гель OILY-Skin Control 30%	1100	5	55,0
	Пилинг-гель REPAIR -Skin Control 40%	1000	5	50,0
	Пилинг-гель KERATO-Skin Control 35%	960	5	48,0



Функциональные/процедурные пилинги ARAVIA Professional

Пилинг с молочной кислотой Lactica Exfoliate





Энзимный пилинг Papaya Enzyme Peel



Регенерирующий пилинг с азелаиновой кислотой Regenerating Azelaic Elixir





Пилинг с Молочной кислотой Lactica Exfoliate



Состав кислот:

Молочная кислота 10%

- Мягкий накопительный эффект
- Подходит для всех типов кожи
- Всесезонный
- Сочетается с другими косметологическими процедурами (УЗ чисткой, механической чисткой, массажем, аппаратным уходом).





Энзимный пилинг Papaya Enzyme Peel



Состав:

- Папаин
- Аллантоин

- Идеальная подготовка к дальнейшему косметологическому уходу
- Альтернатива скрабам
- Бережное очищение и эксфолиация
- Подходит для самой чувствительной кожи и кожи с куперозом
- Оказывает противовоспалительный эффект
- Минимум противопоказаний
- Всесезонный



Регенерирующий пилинг с азелаиновой кислотой Regenerating Azelaic Elixir



Состав кислот:

- Азелаиновая кислота
- АНА кислоты

- Сочетается с другими косметологическими процедурами
- Идеально подходит для жирной и проблемной кожи
- Мягкий осветляющий эффект

Химические пилинги



Протокол проведения пилинга для комбинированной кожи с жирной Т-зоной и возрастными изменениями

Этап	Средство	Количество, мл	Особенности применения
Очищение и обезжиривание	Крем-пенка очищающая Vita-C Foaming	5	Нанесите пену на влажную кожу лица, шеи и декольте. Проведите очищение. Удалите остатки средства водой с помощью нетканых салфеток.
	Пилинг-гель Oily-Skin Control	2,5	Равномерно нанесите пилинг-гель кистью на Т-зону лица. Оставьте на 1-10 минут.
Интенсивный уход	Пилинг-гель Repair-Skin Control	2,5	Равномерно нанесите пилинг-гель кистью на периферию лица. Оставьте на 1-10 минут.
	Нейтрализующий гель pH Balance Gel	5	Нанесите поверх пилинга нейтрализующий гель при помощи веерной кисти. Оставьте на 1-2 минуты. Обильно смойте при помощи прохладной воды и процедурных салфеток. При необходимости нанесите нейтрализующий гель повторно.
Маска	Маска восстанавливающая с липоевой кислотой Revitalizing Lipoic Mask	7	Нанести плотным слоем на подготовленную кожу. Оставить для воздействия на 15-20 минут. Остатки маски смыть при помощи процедурных салфеток.
Завершающий уход	Флюид увлажняющий солнцезащитный SPF-40 Sun Shade	0,5	Нанести крем массажными движениями на кожу до полного впитывания

Продолжительность: 50–60 минут

Себестоимость: 98 руб.

Химические пилинги





Протокол проведения пилинга для жирной кожи с выраженным гиперкератозом, рубцами постакне

Этап	Средство	Количество, мл	Особенности применения
Очищение и обезжиривание	Крем-пенка очищающая Vita-C Foaming	5	Нанесите пену на влажную кожу лица, шеи и декольте. Проведите очищение. Удалите остатки средства водой с помощью нетканых салфеток.
	Энзимный пилинг Papaya Enzyme Peel	5	Равномерно нанесите пилинг-гель кистью на Т-зону лица. Оставьте на 1-10 минут.
Интенсивный уход	Пилинг-гель KERATO-Skin Control	5	Равномерно нанесите пилинг-гель кистью на периферию лица. Оставьте на 1-10 минут.
	Нейтрализующий гель pH Balance Gel	5	Нанесите поверх пилинга нейтрализующий гель при помощи веерной кисти. Оставьте на 1-2 минуты. Обильно смойте при помощи прохладной воды и процедурных салфеток. При необходимости нанесите нейтрализующий гель повторно.
Маска	Маска-уход для проблемной и жирной кожи Anti-Acne Intensive	7	Нанести плотным слоем на подготовленную кожу. Оставить для воздействия на 15-20 минут. Остатки маски смыть при помощи процедурных салфеток.
Завершающий уход	Флюид увлажняющий солнцезащитный SPF-40 Sun Shade	0,5	Нанести крем массажными движениями на кожу до полного впитывания

Продолжительность: 50–60 минут

Себестоимость: 110 руб.

Ваш путь к совершенству!















www.aravia-prof.ru

